



**FABRICATION  
FRANÇAISE**

*Fournisseurs partenaires  
100% Français*

*Conçu, développé  
& fabriqué en France*



**RÉPARABLE  
À VIE**

*Toutes pièces  
interchangeables*

*Conçu pour durer*



**DURABLE &  
ROBUSTE**

*9 ans d'expérience*

*60 000 produits en  
service dans 50 pays*



**CLiC-it® PRO 60**  
E.P.I. à protection continue



## Révolution

*« CLiC-iT apporte la solution à un écart détecté sur le terrain, où les agents en progressant se retrouvaient détachés avec les deux connecteurs dans la main.\* »*

- « Même en étant professionnel, on peut relâcher momentanément notre attention au niveau des EPI.\* »
- « Au fur et à mesure des essais, on constate que la progression est plus sereine et plus rapide, ce qui permet de mieux se concentrer sur la tâche à réaliser.\* »
- « En tant qu'employeur, on se doit d'assurer la sécurité de nos agents et d'appliquer les principes généraux de sécurité en tenant compte de l'évolution de la technique.\* »

*\*Témoignages Infrapôle SNCF Champagne-Ardenne*

## Sérénité

*CLiC-iT évite le décrochage accidentel des deux connecteurs à la fois et offre une protection continue tout au long de la progression.*

**CLiC-iT PRO 60 :**

- S'adapte à toute ligne de vie et ancrage (échafaudage, pylône, échelle...) pour une progression verticale ou horizontale.
- Assure une progression plus sûre et plus rapide. La poignée du CLiC-iT PRO 60 devient le prolongement de la main, comme un piolet, et la garde protège la main de l'utilisateur.
- Garantit une liberté totale de mouvement et d'action.

## Confiance

*Fort de 9 ans d'expérience et 10 millions d'utilisateurs dans le milieu du loisir, CLiC-iT offre l'assurance d'une technologie éprouvée et approuvée.*

**CLiC-iT PRO 60 s'appuie sur :**


- Un système mécanique, simple, astucieux et robuste
- Une garantie de 5 ans
- Une durée de vie de 10 ans, dans des conditions normales d'utilisation
- Une conformité aux normes EN355 (absorbeur d'énergie), EN354 (longes de retenue) et EN362 (connecteurs)

# CLiC-iT<sup>®</sup> PRO 60

E.P.I. À PROTECTION CONTINUE



Quand on ouvre l'un, l'autre se verrouille automatiquement



## MATÉRIAUX

- Carter en aluminium estampé
- Mécanisme en cupro-aluminium
- Acier inoxydable
- Sangles Dyneema/Spectra

UNE SOLUTION QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS


TYPE DE LONGE	NORME	RÉFÉRENCE	AMPLITUDE	LONGUEUR UTILE	TYPE D'ATTACHE
Avec émerillon (sans absorbeur d'énergie)	EN354	P40 60	164 cm	97 cm	Sternale
		P50 60	204 cm	117 cm	Dorsale
Avec sangle élastique + absorbeur d'énergie	EN355	P60 60	144 cm	Au repos : 143 cm Tendu : 188 cm	Sternale
Avec émerillon + absorbeur d'énergie		P90 60	164 cm	118 cm	Sternale
		P100 60	204 cm	138 cm	Dorsale

CONVIENT POUR :

- ✓ Échafaudage
- ✓ Pylône/cornière
- ✓ Échelle/mât
- ✓ Points d'ancrage
- ✓ Câble
- ✓ Sangle/corde



# UNE PRÉSENCE MONDIALE



La technologie **CLiC-IT** fait l'objet de plusieurs brevets en France, en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que d'un dépôt de marque commerciale internationale.

## Contactez-nous !

### TÉLÉPHONE

+33 (0)3 26 47 11 34

### E-MAIL

[contact@clic-it.eu](mailto:contact@clic-it.eu)

### ADRESSE

SARL DEHONDT  
7 rue Pierre Pflimlin Cellule 1  
ZA Croix Blandin  
51100 REIMS - FRANCE

[WWW.CLIC-IT-PRO.EU](http://WWW.CLIC-IT-PRO.EU)